

## INFORMACIJE O HEPATITIS B



### Sta je Hepatitis B?

To je infekcija jetre izazvana virusom Hepatitis B. Devet od deset ljudi oboljelih od Hepatitis B izljeće infekciju i oporave se. Poznato je da 10% ljudi koji dobiju hepatitis B ostaju inficirani do kraja života. To se zove Ahronicna infekcija i najčešće se nosioci te infekcije zovu Azarazi. Azarazi je osoba koja ima hroinicnu infekciju sa hepatitis B virusom i ta osoba ujorkos dijagnozi nemora biti bolesna ali on je inficirana i može inficirati druge. Devet od deset novorođenčadi koji dobiju hepatitis B od njihovih majki postaju Azarazi. Djeca koja dobiju hepatitis B u starosti od 1 do 5 godina, 30% do 50% postaju zarazeni. Kod odraslih rizik od zaraznosti je 6% do 10%. Ljudi koji su zarazeni hepatitis B virusom imaju rizik od ciroze (ostecenja jetre), slabljenje jetre i rak jetre.

### Sta su simptomi Hepatitisa B?

Vecinom ljudi nemaju simptoma. Ako se simptomi pojave, oni mogu biti blage ili jake muknine, povraćanje, gubljenje apetita, bol u stomaku, zamor, tamna mokraca i zutica (zutilo koze i ociju).

### Kad se pojavljuju prvi simptomi?

Ako inficirana osoba oboli, to se desava dvije sedmice do sest mjeseci (prosjek je 8-12 sedmica) od dana kad je inficirana.

### Kako se hepatitis B prenosi?

Hepatitis B se prenosi putem seksa i krvi. Mozete dobiti hepatitis B ako ste:

- X dijelili injekciju sa inficiranom osobom (injekcija za upotrebu droga)
- X imali nezasticen seks sa inficiranom osobom
- X dosli u kontakt sa inficiranom osobom preko olvorene rane, krvilj ili druge tjelesnac tekucine
- X upotreba zileta, cekvice za zube i drugih licnih stvari koje mogu biti kontaminirane sa krvljom od zarazene osobe
- X novorođenče rodjeno od inficirane majke

Hepatitis B se nemože prenijeti kasljem, kihanjem, rukovanjem, grljenjem, sjedenjem do inficirane osobe ili djeljenjem hrane sa zaraznim.

### Kako se zaštiti od Hepatitis B?

- X Vakcina protiv Hepatitisa B, data u seriji od tri vakcine
- X Upotrebom kondoma tokom seksualne aktivnosti
- X Ako sumnjate da ste izlozeni opasnosti da se inficirate, da se odmah obratite doktoru za tretman
- X Preventivni tretmen pri rođenju, može zaštiti novorođenče u skoro 95% ukoliko je majka zarazena

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, molimo vas da nazovete svog doktora.

---

#### Central District Health Department

Communicable Disease  
707 N Armstrong Place  
Boise, ID 83704  
327-8625

Immunizations  
707 N Armstrong Place  
Boise, ID 83704  
327-7450

Valley County  
703 N 1st  
McCall, ID 83638  
634-7194

Elmore County  
520 E. 8th  
Mtn Home, ID 83647  
587-4407